Innov-is NV2600

brother
at your side

Innov-is NV2600

Cuciture, quilting e ricami
rapidi e precisi.

- Schermo a sfioramento LCD a colori
- Area di ricamo 160 x 260mm
- 138 ricami inclusi
- Sistema automatico della regolazione della tensione del filo
- Trasporto laterale
- Funzione "pivot"
- ICAPS - Sistema di pressione continua automatica

850 punti al minuto per realizzare rapidamente cuciture e ricami.

Creatività a portata di mano

Tenete sotto controllo i vostri lavori di cucito, quilting e ricamo. Innov-is NV2600 possiede alcune importanti caratteristiche che assicurano ottimi risultati.

Grazie ad un'ampia area di ricamo e a straordinarie funzioni di cucito, il modello Innov-is NV2600 offre nel contempo creatività e controllo. Il sistema "pivot", che permette di ruotare i lavori per cucire in un'altra direzione, è ideale per gli appassionati di quilting. Il sistema ICAPS rileva lo spessore del tessuto e regola automaticamente la macchina per ottenere cuciture precise e uniformi.

Caratteristiche principali

- Gestione di tutte le funzioni sullo schermo tattile a colori e sul tastierino a sensori tattili.
- My Custom Stitch™ – per ideare motivi ricamati personalizzati o modificare i modelli predefiniti e memorizzarli per ulteriori impieghi.
- Regolazione e memorizzazione dei parametri di lunghezza, larghezza e densità dei punti.
- Anteprima a colori dei ricami e funzione zoom per osservare i dettagli più complessi.
- Molteplici funzioni di personalizzazione: creazione del testo, rotazione del ricamo, immagini a specchio, combinazione punti, ridimensionamento e molto altro ancora.
- La funzione Help integrata fornisce istruzioni chiare sulle operazioni base della macchina.

Caratteristiche e funzioni

Ampia area di ricamo

L'ampia area di ricami (160 x 260mm) offre lo spazio necessario per realizzare motivi complessi e di grandi dimensioni.

Ricami inclusi

138 ricami inclusi comprendono motivi floreali, stagionali, di animali e molti altri ancora.

Forme di cornici

10 forme di cornici e 14 stili di bordi consentono di aggiungere un tocco finale al ricamo.

Ricamo creato con PE-Design



11 ricami e 5 tipi di font inclusi

Aggiungete un tocco personale ai vostri progetti, grazie ad un'ampia gamma di font inclusi per cucito e ricamo. Ideale per monogrammi, nomi, ecc.

Punti disponibili

232 punti inclusi, compresi 10 stili di asole in un'unica fase.

SFDS – Square Feed Drive System

Lo Square Feed Drive System (SFDS) è stato potenziato per assicurare un trasporto robusto ed efficace, a garanzia di una qualità ottimale di cucitura.

ICAPS - Sistema di pressione continua automatica

Il sistema di rilevamento del tessuto ICAPS rileva continuamente lo spessore della stoffa durante la cucitura e adatta automaticamente la pressione per garantire una qualità uniforme dei punti con tessuti di spessore diverso.

Cursore regolazione della velocità

Cursore per la regolazione della velocità da lenta a veloce. Questo cursore può anche essere utilizzato per regolare la larghezza punto durante la cucitura.

Infilatura automatica dell'ago

Basta seguire il guidafilo e abbassare la leva per infilare l'ago.

Bobina a inserimento rapido

Basta inserire una bobina piena e si è subito pronti per cucire.

Centinaia di punti utili e punti decorativi inclusi.

232 punti disponibili, inclusi:

- 10 stili di asola automatica in un'unica fase
- 89 punti utili
- 133 punti decorativi

Illuminazione LED

L'illuminazione LED ultra-brillante proietta una luce nitida e naturale sull'area di lavoro.

Ginocchiera

Mani sempre libere utilizzando la ginocchiera per sollevare/abbassare il piedino. Ideale quando si lavora su grandi progetti come le trapunte.

Trasporto laterale

Trasporto laterale multi-direzionale per cucitura in quattro direzioni con punti diritti e a zig zag. Punti decorativi larghi fino a 40 mm.

Tensione automatica del filo

Regolazione automatica della tensione del filo in funzione del tessuto lavorato.

Sensori filo

Innov-is NV2600 dispone di sensori filo superiore e inferiore che avvisano in caso di rottura o esaurimento del filo.

Accessori opzionali

Pedale reostato multi funzione

Pedale multi funzione con comando a tacco. La funzione con comando a tacco prevede quattro possibilità di impostazione sullo schermo della macchina.

Scelte possibili:
- Taglio filo
- Cucitura di un solo punto
- Punto di ritorno
- Ago alto/basso

Accessorio per cucitura circolare

Grazie allo speciale accessorio per cuciture circolari, puoi creare archi, cerchi concentrici e molto altro ancora. Utilizza il piedino per passamanerie e cordoncini per aggiungere un tocco di classe ai tuoi progetti.

Piedino arricciatore

Anche sui tessuti più leggeri, potrai creare facilmente arricciature o pieghe con spaziature e arricciature regolari. Ottenere spazi regolari tra le pieghe non è mai stato così facile.



Piedino per ricamo con puntatore a LED

Il puntatore LED indica chiaramente il punto in cui cadrà l'ago ed è ideale per un perfetto posizionamento dei motivi ricamati.

Disponibilità: 2015

Telai per ricamo opzionali.

Innov-is NV2600 è compatibile con un'ampia gamma di telai opzionali:

Telaio per ricamo XC8479152, 20 x 60 mm
Telaio per ricamo XC8480152, 100 x 100 mm
Telaio per ricamo XC8481152, 130 x 180 mm
Telaio per bordi XF4170001, 100 x 180 mm
Telaio per quilting XF4163001, 150 x 150 mm

Ampio tavolo di prolunga

L'area di lavoro può essere ampliata con questo tavolo di prolunga extra large. Ideale per progetti di quilting e cucitura di grandi dimensioni. Il tavolo include una guida di misurazione e uno spazio per riporre la ginocchiera

Impugnatura a mano libera

Apprezza la libertà del ricamo a mano libera. Ti permette di tenere ben fermo il tessuto mentre lo fai scorrere con facilità sotto l'ago.

Filati da ricamo

Ampia scelta di filati da ricamo di alta qualità.

Software PE-Design 10 e PE-Design Plus

Il software per la realizzazione dei ricami di Brother possiede caratteristiche in grado di soddisfare ogni esigenza, dal principiante all'utente più esigente.

Supporto per 2 rocche grandi

Ampio supporto removibile per rocche di grandi dimensioni. Perfetto per cambi filo rapidi o cucitura con ago gemello.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.

Contatto:

brother
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

Le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Printed in Germany 2014.10. #NV2600_IT